


Bonatti

caricatori s.r.l.



RET





RET 115 ML




RET 145 ML



RET 165 ML



RET 185 ML



RET 180



RET 200




RET 220




RET 220 city




RET 250



RET 310 I





RETROESCAVATORE Mod. RET con telaio traslabilo, bloccaggio meccanico, boccole cementate in ogni movimento, distributore con leve a cloche e comandi in serie, pompa indipendente, sedile completo di cinture di sicurezza, con ottima posizione per comandare la macchina in tutta tranquillità, protezione delle leve contro l'azionamento accidentale. La stabilità è garantita dai piedi idraulici indipendenti dotati di valvola di blocco.

OPTIONAL: bloccaggio idraulico della traslazione, predisposizione per martello demolitore, benne da 250, 300, 400, 500, 600, benne pulizia fossi da 800, 1000, benna trapezoidale per scavo fossi, forca da letame, forca da tronchi, staffatura rigida al trattore.

BACKHOE MOD. RET with traveling frame, mechanical locking device, casehardened bushing at each movement, distributor with joystick and series controls, independent pump, well positioned driver's seat (fitted with seat belt) for a better control of the machine, protection against accidental activation of the levers. The stability of the unit is assured by independent hydraulic stabilizing feet with block valve.

OPTIONS: Hydraulic lock, prearrangement for demolition hammer, 250, 300, 400, 500, 600 mm buckets, 800 and 1000 mm buckets for ditch cleaning, trapezoidal bucket for ditch digging, manure fork, trunks fork, rigid clamping to the tractor.

RETROEXCAVATRICE Mod. RET avec châssis qui peut être déplacé, blocage mécanique, douilles cémentées à chaque mouvement, distributeur avec leviers à cloche et commandes

	F	G	I	M	Kg
RET 115 ML	160	215	115	25/30	270
RET 145 ML	190	245	145	25/30	300
RET 165 ML	190	269	165	30	360
RET 185 ML	205	289	185	30	380
RET 180	185	230	180	30	420
RET 200	205	250	200	30	450
RET 220	225	270	220	30	570
RET 250	255	300	250	30	600
RET 270 I	275	310	270	30	690
RET 310 I	315	360	310	30	785

Note

.....
.....
.....
.....
.....

séries, pompe indépendante, siège (complet de ceinture de sécurité) bien placé pour commander la machine en toute sécurité, protection des leviers contre l'actionnement fortuit. La stabilité est obtenue par les pieds stabilisateurs hydrauliques indépendants avec vanne de blocage.

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE: blocage hydraulique, préparation pour marteau démolisseur, benne (godet) à 250, 300, 400, 500, 600 mm, benne (godet) à 800 et à 1000 mm pour le nettoyage des fossés, benne (godet) trapézoïdale pour creuser les fossés, fourche à fumier, fourche à troncs, châssis rigide au tracteur

HECKBAGGER, Mod. RET Seitenversetzbarer Rahmen, mechanische Sperrung, gehärtete Buchsen für alle Bewegungen, Druckverteiler mit Reihensteuerung und Bedienungshebel, unabhängige Pumpe, sehr gut positionierter Steuersitz (komplett mit Sicherheitsgurt) um die beste Bedienung des Heckbaggers zu gewährleisten, Sicherheitsvorrichtung gegen die zufällige Betätigung der Hebel. Die Stabilität des Heckbaggers wird durch unabhängige hydraulische Stützfüße (mit Blockventil versehen) gegeben.

WUNSCHAUSRÜSTUNG: hydraulische Sperrung, Disposition für Abbruchhammer, 250, 300, 400, 500, 600 mm breite Schaufel, 800 und 1000 mm breite Schaufel zur Grabenreinigung, trapezförmige Schaufel zur Grabung von Bewässerungsgraben, Mistgabel, Gabel für Bäume, steifer Anschluss an dem Traktor.

Le misure sono indicative e non impegnative. La Ditta si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. • The dimensions are indicative and not binding. Specifications and design are subject to change without notice. • Les dimensions sont à titre indicatif et ne nous engage pas. La Société a le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Die angegebenen Abmessungen sind unverbindlich. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. •

Bonatti
caricatori srl

46020 Pegognaga (Mantova) - ITALY • Strada Provinciale Ovest, 36

Tel. +39 0376 558089 - Fax +39 0376 559890

www.bonatticaricatori.it • info@bonatticaricatori.it